



MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO  
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING

MONTAGGIO ESTERNO  
EXTERNAL MOUNTING

<p><b>CLIMATE. CUSTOMIZED.</b></p>	NOTE GENERALI	-					
	- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-					
	- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-K	-					
	- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN2553	-					
	- INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI R. Q. : 0,5x45 RAGGI R. Q. : R1	-					
<p>NUM. UNITA' ASSEMBLATA</p> <p>CDE14-20</p>	<p>Creato da: freddi</p> <p>Approvato da: -</p>	<p>Data Creazione:</p> <p>04/04/2018</p>	<p>PIEPO</p> <p>-</p>		<p>IMPAGINATO</p> <p>FORNITO</p> <p>A3</p>	<p>CONTROLLATO</p> <p>ESCALA</p> <p>1:20</p>	<p>APPROVATO</p> <p>FISGEL</p> <p>1 / 1</p>
<p>DENOMINAZIONE</p> <p>DIMA FORATURA</p>		<p>MATERIALE PRINCIPALE</p> <p>-</p>		<p>CODICE / NUMERO DI DISEGNO</p>		<p>REV.</p> <p>0</p>	
<p>Quote Significative</p>		<p>Indice di revisione</p>		<p>Documento di proprieta' della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione</p>			



MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO  
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING



MONTAGGIO ESTERNO  
EXTERNAL MOUNTING

<p><b>CLIMATE. CUSTOMIZED.</b></p>	NOTE GENERALI	-				
	TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-				
	TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-k	-				
	SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN2553	-				
INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI N. Q. : 0,5x45 RAGGI N. Q. : R1	-					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	IMPAGINATO	CONTROLLATO	APPROVATO	
ROMA UNITA' ASSEMBLATA	Creto da: freddi	Data Creazione: 04/04/2018	PESO -			A3 1:20 1 / 1
DENOMINAZIONE	Approvato da: -		MATERIALE PRINCIPALE	CODICE / NUMERO DI DISEGNO	REV.	0
CUT-OUT						